

VANTERRA

A TUAY GROUP INDUSTRIAL BRAND

WATERPROOFING, FLOORING & BONDING SYSTEMS

SU YALITIMI, ZEMİN & YAPIŞTIRMA SİSTEMLERİ



SEAL. PROTECT. CONNECT.
YALIT. KORU. BİRLEŞTİR.

PRODUCT CATALOGUE 03 / 2026

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

04**PORTFOLIO ARCHITECTURE**

PORTFÖY MİMARİSİ

06**WATERPROOFING SYSTEMS**

SU YALITIM SİSTEMLERİ

10**FLOORING SYSTEMS**

ZEMİN SİSTEMLERİ

13**BONDING & JOINT SYSTEMS**

YAPIŞTIRMA & DERZ SİSTEMLERİ

16**APPLICATION ENVIRONMENTS**

UYGULAMA ORTAMLARI

20**TECHNICAL GOVERNANCE**

TEKNİK YÖNETİŞİM

CONTINUITY AGAINST WATER, WEAR & MOVEMENT

SUYA, AŞINMAYA VE HAREKETE KARŞI SÜREKLİLİK

Coordinated primers, membranes, coatings, adhesives and joint materials create durable interfaces - from the foundation envelope to the final architectural surface.
Koordineli astar, membran, kaplama, yapıştırıcı ve derz malzemeleri; temel kabuğundan nihai mimari yüzeye kadar dayanıklı arayüzler oluşturur.

PORTFOLIO ARCHITECTURE

PORTFÖY MİMARİSİ

01

WATERPROOFING

SU YALITIMI

Cementitious, crystalline, bituminous and polyurethane membranes.

02

FLOORING

ZEMİN

Primers, high-build epoxy finishes and mineral hardeners.

03

BONDING

YAPIŞTIRMA

Elastic polyurethane and cementitious adhesive technology.

04

JOINT PROTECTION

DERZ KORUMASI

Chemical-resistant epoxy joint filling and hygienic detailing.

SYSTEM SELECTION BEGINS WITH SUBSTRATE, EXPOSURE AND SERVICE CONDITION.
SİSTEM SEÇİMİ ALT YÜZEY, MARUZİYET VE SERVİS KOŞULUYLA BAŞLAR.

CONTROLLED PACKAGING ARCHITECTURE

KONTROLLÜ AMBALAJ MİMARİSİ

VANERRA

CONSTRUCTION TECHNOLOGIES

VANSEAL 130

BITUMEN-RUBBER MEMBRANE

EN 15814

30 KG

BATCH TRACEABLE / PARTİ İZLENEBİLİR

VANERRA

CONSTRUCTION TECHNOLOGIES

VANFLOOR TC 205G

ANTI-SLIP EPOXY TOPCOAT

EPOXY 2K

25 KG SET

BATCH TRACEABLE / PARTİ İZLENEBİLİR

VANERRA

CONSTRUCTION TECHNOLOGIES

VANBOND THERMO

INSULATION BOARD ADHESIVE

TS 13566

25 KG

BATCH TRACEABLE / PARTİ İZLENEBİLİR

Every released pack carries approved bilingual identity, product type, net quantity, batch traceability, safety references and the applicable conformity statement.

Her satış ambalajı onaylı çift dilli kimlik, ürün tipi, net miktar, parti izlenebilirliği, güvenlik referansları ve geçerli uygunluk beyanını taşır.

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANSEAL 130

Bitumen-rubber waterproofing membrane / Bitüm-kaçuk su yalıtım membranı

APPLICATION / KULLANIM

Foundations, retaining walls, terraces and wet areas. / Temel, perde, teras ve ıslak hacimler.

BUILD / YAPI

2-3 mm

CONSUMPTION / SARFIYAT

2-3 kg/m²

PERFORMANCE

>1000% elongation

CLASS / TYPE

EN 15814

PACKAGING / AMBALAJ

30 kg pail / kova

VANSEAL PU 50

UV-resistant polyurethane membrane / UV dayanımlı poliüretan membran

APPLICATION / KULLANIM

Exposed roofs, balconies, parking decks and stadiums. / Açık çatı, balkon, otopark ve stadyumlar.

BUILD / YAPI

2 coats / kat

CONSUMPTION / SARFIYAT

1.2-1.5 kg/m²

PERFORMANCE

>300% elongation

CLASS / TYPE

Liquid membrane

PACKAGING / AMBALAJ

25 kg pail / kova

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANSEAL EL 210

Flexible cement-acrylic waterproofing / Esnek çimento-akrilik yalıtım

APPLICATION / KULLANIM

Positive-side protection of concrete and wet areas. / Beton ve ıslak hacimlerde pozitif yön koruması.

BUILD / YAPI

2 coats / kat

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Flexible / Esnek

CLASS / TYPE

Cementitious 2K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

VANSEAL EL 220

Fully flexible waterproofing mortar / Tam esnek yalıtım harcı

APPLICATION / KULLANIM

Balconies, terraces, pools and movement-prone substrates. / Balkon, teras, havuz ve hareketli yüzeyler.

BUILD / YAPI

2 coats / kat

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Full flexibility

CLASS / TYPE

Cementitious 2K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANSEAL FX 550

UV-resistant fibre-reinforced membrane / UV dayanımlı lifli membran

APPLICATION / KULLANIM

Positive and negative-side concrete waterproofing. / Pozitif ve negatif yönden beton yalıtımı.

BUILD / YAPI

Multi-coat

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Fibre reinforced

CLASS / TYPE

Cementitious 2K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

VANSEAL TR 200

Flexible crystalline waterproofing / Esnek kristalize su yalıtımı

APPLICATION / KULLANIM

Water-retaining structures and concrete protection. / Su tutan yapılar ve beton koruması.

BUILD / YAPI

2 coats / kat

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Potable-water use

CLASS / TYPE

Crystalline 2K

PACKAGING / AMBALAJ

32 kg set / takım

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANSEAL TR 240

Capillary crystalline waterproofing / Kapiler kristalize su yalıtımı

APPLICATION / KULLANIM

Old and new concrete under seepage exposure. / Sızıntı etkisindeki eski ve yeni beton.

BUILD / YAPI

2 coats / kat

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Capillary active

CLASS / TYPE

Crystalline 2K

PACKAGING / AMBALAJ

33 kg set / takım

VANFLOOR EP 26

Water-based epoxy primer / Su bazlı epoksi astar

APPLICATION / KULLANIM

Primer for epoxy/PU coatings and damp concrete. / Epoksi/PU kaplama ve nemli beton astarı.

BUILD / YAPI

200-300 g/m²

CONSUMPTION / SARFIYAT

45 min pot life

PERFORMANCE

>1.5 N/mm² bond

CLASS / TYPE

EN 1504-2

PACKAGING / AMBALAJ

24 kg set / takım

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANFLOOR EP 34

Moisture-tolerant epoxy primer / Nem toleranslı epoksi astar

APPLICATION / KULLANIM

Vapour-pressure barrier and high-adhesion primer. / Buhar basıncı bariyeri ve yüksek aderans astarı.

BUILD / YAPI

Primer / Astar

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Moisture tolerant

CLASS / TYPE

Epoxy 2K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

VANFLOOR TC 205G

Textured anti-slip epoxy topcoat / Tekstürlü kaydırmaz epoksi son kat

APPLICATION / KULLANIM

Garages, workshops, parking and wet traffic areas. / Garaj, atölye, otopark ve ıslak trafik alanları.

BUILD / YAPI

0.5-0.7 mm

CONSUMPTION / SARFIYAT

1 kg/m² / 2 coats

PERFORMANCE

>110 N/mm²
compressive

CLASS / TYPE

Epoxy 2K

PACKAGING / AMBALAJ

25 kg set / takım

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANFLOOR TC 207G

High-build textured epoxy coating / Yüksek yapılı tekstürlü epoksi

APPLICATION / KULLANIM

Industrial floors requiring anti-slip, durable finish. / Kaydırmaz ve dayanıklı bitiş gereken endüstriyel zeminler.

BUILD / YAPI

System build

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Heavy duty

CLASS / TYPE

Epoxy 2K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

VANFLOOR TERRAZZO 100

Terrazzo floor overlay mortar / Terrazzo zemin kaplama harcı

APPLICATION / KULLANIM

Decorative overlays on old or fresh concrete. / Eski veya taze beton üzerinde dekoratif kaplama.

BUILD / YAPI

Project defined

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Mineral finish

CLASS / TYPE

Terrazzo system

PACKAGING / AMBALAJ

Bag / Torba

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANFLOOR METAL

Metallic dry-shake floor hardener / Metalik yüzey sertleştirici

APPLICATION / KULLANIM

Very heavy-duty industrial concrete floors. / Çok ağır hizmet endüstriyel beton zeminleri.

BUILD / YAPI

Fresh concrete

CONSUMPTION / SARFIYAT

Project defined

PERFORMANCE

Abrasion resistant

CLASS / TYPE

Dry shake

PACKAGING / AMBALAJ

Bag / Torba

VANBOND P-1K

Elastic polyurethane parquet adhesive / Elastik poliüretan parke yapıştırıcısı

APPLICATION / KULLANIM

Wood flooring on concrete, screed and existing ceramic. / Beton, şap ve mevcut seramik üzerine ahşap parke.

BUILD / YAPI

Bead/trowel

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Shore A ~35

CLASS / TYPE

Polyurethane 1K

PACKAGING / AMBALAJ

Pail / Kova

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANBOND P-T2

High-strength elastic PU adhesive / Yüksek dayanımlı elastik PU yapıştırıcı

APPLICATION / KULLANIM

Concrete, wood, ceramic, metal, aluminium and insulation. / Beton, ahşap, seramik, metal, alüminyum ve yalıtım.

BUILD / YAPI

Triangular bead

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Elastic bond

CLASS / TYPE

Polyurethane 1K

PACKAGING / AMBALAJ

Cartridge / Kartuş

VANFUGA 2EP

Two-component epoxy tile grout / İki bileşenli epoksi derz dolgusu

APPLICATION / KULLANIM

Ceramic, granite, marble, glass mosaic and glass block. / Seramik, granit, mermer, cam mozaik ve cam tuğla.

BUILD / YAPI

Joint filling

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Chemical resistant

CLASS / TYPE

Epoxy 2K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

PRODUCT SYSTEMS / ÜRÜN SİSTEMLERİ

VANFUGA CERAMICA

Three-component chemical-resistant grout / Üç bileşenli kimyasal dayanımlı fuga

APPLICATION / KULLANIM

Hygienic and chemically exposed tile joints. / Hijyenik ve kimyasal maruziyetli seramik derzleri.

BUILD / YAPI

Joint filling

CONSUMPTION / SARFIYAT

TDS controlled

PERFORMANCE

Chemical resistant

CLASS / TYPE

Epoxy 3K

PACKAGING / AMBALAJ

Set / Takım

VANBOND THERMO

Fibre-reinforced insulation-board adhesive / Lifli ısı yalıtım levha yapıştırıcısı

APPLICATION / KULLANIM

XPS, EPS and mineral-wool facade systems. / XPS, EPS ve taş yünü cephe sistemleri.

BUILD / YAPI

3-8 mm

CONSUMPTION / SARFIYAT

4-5 kg/m²

PERFORMANCE

≥0.5 N/mm² substrate
bond

CLASS / TYPE

TS 13566:2013

PACKAGING / AMBALAJ

25 kg bag / torba

SYSTEM SELECTION MATRIX

SİSTEM SEÇİM MATRİSİ

Foundation / Temel	VANSEAL 130	Below grade
Exposed roof / Açık çatı	VANSEAL PU 50	UV resistant
Pool & wet area / Havuz	VANSEAL EL 220	Full flexible
Water-retaining / Su tutan	VANSEAL TR 200	Crystalline
Damp concrete / Nemli beton	VANFLOOR EP 26	Water based
Anti-slip floor / Kaydırmaz	VANFLOOR TC 205G	Heavy duty
Wood flooring / Ahşap parke	VANBOND P-1K	Elastic PU
Chemical joints / Kimyasal derz	VANFUGA 2EP	Epoxy

Final selection must follow substrate testing, exposure assessment and the current product TDS. / Nihai seçim alt yüzey testi, maruziyet değerlendirme ve güncel ürün TBF verilerine göre yapılmalıdır.

BELOW-GRADE CONTINUITY

TOPRAK ALTI SÜREKLİLİK

A correctly detailed membrane, protected drainage layer and treated interfaces create a continuous foundation envelope.
Doğru detaylandırılmış membran, koruyucu drenaj katmanı ve işlenmiş birleşimler kesintisiz temel kabuğu oluşturur.

VANTERRA APPLICATION TECHNOLOGY / UYGULAMA TEKNOLOJİSİ

SEAMLESS EXPOSURE PROTECTION

EKSİZSİZ DIŞ ORTAM KORUMASI

Liquid-applied systems adapt to complex roof geometry and produce a continuous barrier when substrate preparation and film build are controlled.
Sıvı uygulamalı sistemler karmaşık çatı geometrisine uyum sağlar; yüzey hazırlığı ve film kalınlığı kontrol edildiğinde kesintisiz bariyer oluşturur.

VANTERRA APPLICATION TECHNOLOGY / UYGULAMA TEKNOLOJİSİ

PERFORMANCE UNDER TRAFFIC

TRAFİK ALTINDA PERFORMANS

Primer compatibility, controlled mixing, film thickness and curing determine the service life of a resin floor.

Astar uyumu, kontrollü karışım, film kalınlığı ve kür; reçine esaslı zeminin servis ömrünü belirler.

THE INTERFACE DEFINES DURABILITY

DAYANIKLILIĞI ARAYÜZ BELİRLER

Correct adhesive transfer, ridge collapse, joint geometry and movement detailing create a durable architectural finish.
Doğru yapıştırıcı transferi, tarak izi kapanması, derz geometrisi ve hareket detayları dayanıklı mimari bitiş sağlar.

VANTERRA APPLICATION TECHNOLOGY / UYGULAMA TEKNOLOJİSİ

TECHNICAL GOVERNANCE

TEKNİK YÖNETİŞİM

01**SUBSTRATE TESTING**

ALT YÜZEY TESTİ

02**EXPOSURE CLASSIFICATION**

MARUZİYET SINIFLANDIRMASI

03**SYSTEM BUILD DEFINITION**

SİSTEM KATMAN TANIMI

04**MOCK-UP & ADHESION TEST**

NUMUNE & ADERANS TESTİ

05**APPLICATION CONTROL**

UYGULAMA KONTROLÜ

DOCUMENT CONTROL / DOKÜMAN KONTROLÜ

Catalogue values support preliminary product selection. Final specification, mixing, consumption, application limits and conformity are governed by the current VANERRA TDS, SDS, DoP and project method statement.

Katalog değerleri ön ürün seçimini destekler. Nihai şartname, karışım, sarfiyat, uygulama sınırları ve uygunluk; güncel VANERRA TBF, GBF, Performans Beyanı ve proje uygulama metoduyla yönetilir.

QUALITY & TECHNICAL SERVICE

KALİTE & TEKNİK SERVİS

LAB

FORMULATION & BATCH CONTROL

FORMÜLASYON & PARTİ KONTROLÜ

SITE

METHOD & MOCK-UP SUPPORT

METOT & NUMUNE DESTEĞİ

DATA

TDS, SDS, DoP & COA

TBF, GBF, DoP & COA

TRACE

BATCH TRACEABILITY

PARTİ İZLENEBİLİRLİĞİ

CATALOGUE CODE / KATALOG KODU: VANERRA CAT-WFB-2026-R01

Publication / Yayın: 29.08.2026 | info@tuaygroup.com | www.tuaygroup.com

VANTERRA

CONSTRUCTION TECHNOLOGIES

ENGINEERED CONTINUITY. FROM STRUCTURE TO SURFACE.

YAPIDAN YÜZEYE TASARLANMIŞ SÜREKLİLİK.

HEADQUARTERS / MERKEZ

Maslak Mah., Meydan Sok., Beybi Giz Plaza No:55, Kat:15

Sarıyer, İstanbul, Türkiye

MANUFACTURING / FABRİKA

Şeyhsinan Mah., Namazgah Sok., Çorlu, Tekirdağ, Türkiye

info@tuaygroup.com | www.tuaygroup.com

A TUAY GROUP INDUSTRIAL BRAND